Abondant blanc

Vass3R05s151-155



FINA Collection Vassal-Montpellier

FY. FH

1553Mtp2

Abondant bl X 1857. 3 R5 N151. 155.







1=le 19-8-1958) +1

abondant blanc.

Désignation :

Clos Planche / 3 Côté ANO 18

Vigueur: 3

Charge :

Désignation: Abondant blanc

Clos 5 Planche 13 coté A No 12

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 7-9-59 P=0 +4

Charge :

s. 18

31

1.4 4

5 8

Clarolant blane

Désignation

Clos 5 Planchel3 cots A No 12

Date do maturité 16-8:65 +1

Charge :

Désignation: Colonelaux blanc

Clos 5 Planche 13 coté A Nº 12

Vigueur : 3

Date de mâturité: 14.8,61

Charge :

P. 2 +1

s. 18

22

30

1.4 8

57

Désignation: Abondant blance Clos & Planche Rang Souche Vigueur: 3 412 1631.762 Date de maturité: 26-8-61 Pourriture: 6 +2

GRAPPE: G-M-P-L-M-C

BALE: TG-G-(M-P.

C1.-Gr-Rs-Rg-N.

Saveur: (s) - m - ar - fox - herb

s 1 /4 Disc - sph - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 M avec pépins - apyrène

s 4 /7 jus : inc.-coloré

8 5 /3

Année 1959 Calondant Clave

No .... 815 Planche Pf 13 N 12 coté

	[Nombre   Total	DATES							
		1913	1-12-13	1 19,3		1	! [	1	1
1	1 \$ 5.	!	1.2.	.2.		!		1	1
2	1 10.	. 0.	1.0.	.2.		1	. ,	1	1 .
3	14.	1.2.	1.2	.4.	A 4	1		1	1 .
4	17.	1.0.	1.2.	.5.				1 , ,	1 ,
5	14.	1.2.	13.	5.		1		1	1 .

Année: 1960 Nº . Cl5 Pl 13 A 12 Planche Abondant blane. Côté.

	! Nombre ! ! total !	!		DATES			
!	1	29-2-60	4/3 !				
1	5	0	2				
! 2	6	2	4 *!				
! 3	19	0	3				
! 4	17	3	5 .				
! ! 5 !	! 9	3	5 ~ !	De4-3-60x			

Année: 1971
Emplacement .... I 18.57..... Désignation Abondant blanc

	! Nombre ! Total ! d'yeux	DATES					
		2P1 3	! 2-4!		1 1		
1	11		!!!!	1	1 1		
2	10	4	6 x	1			
3	1.11	1	6 x	D le 4-4.71	(+2)		
4.7	1		1 1	1) 60 11-41			
5	1		1 1	i	!		

Abandant Trankenthal blanc

Désignation :

VASSAL CP 5

Planche 13 coté A Nº 12 souche (12345.

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé (3) cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche (5) fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé (3) cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel . Mai 59

Nº ordre

Abondant blane.

Désignation :

VASSAL Cl 5 Planche 13 coté A Nº 12 couche (1) 2 3 4 5.

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7
- 46 Limie glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

  duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement | sillon 2 partiellement 3

# (F) R'MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement 1 partiellement (2)

## (I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphologiquement : mêle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Ronnes Hrysl Le 14-6.58 Nº ordre

aboutant blanc

Désignation :

VASSAL Cl 5 Planche 13 côté A Nº 12 souche (1) 2 3 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Calonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

37 - needs : dos coloré 1 - à raies 2 - vert

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (7 - vert 8.

## (I) FLEUR

39 - morrhologiquement : mâle 7 - hermaphrodite(5) - Femelle 9.

Rennes Hnyel le 14.658 Nº ordre

Abandant blane.

Désignation

VASSAL planche 13 côté A Nº 12 souche (1) 2 3 4 5.

## FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38 face inférieure : verte () partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

## PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3

39 - glabre 4 - sóteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/remour: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrew le 25-6-1958

No d'ordre Albandant blanc.

Désignation

VASSAL Cl5 planche 13 côté A No 12 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6

#### BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 6 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 5 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant Q.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 6 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 🕥

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 🕡 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court ( - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 🕥

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Andrew le 30-8-1958

Abondant bl Planche ..... côté ..... Rang .5:13 A.12. souche 1-2-3-4-51 Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ... 4 .... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

gausserand 11/62

Nº d'ordre : 1553	Désignation: Olbondant blanc.
Origine :	
Emplacement 605 Pl 13 All Vas.	Vign
8 - Angle des nervures	. 1-2-3.
10 - L <sub>2</sub> /L	. (1) - (2)
11 - Lobes	. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	. 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.)	. 6 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)	. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	. 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd/B	
18 - Angle lob. term	
19 - Base nerv. (cer. ou déc.)	. 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle Lz L'z	. 1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P	. 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral	supérieur :
Direction	: 1 - 2 - 3
Forme	: 4 - 5.
Médiane/Base	e: 6 - 7 - 8.

Remes 53 -